



# PORTUS

Omheind met kwaliteit

## PERIMETER- BEVEILIGING



OMHEIND MET KWALITEIT



**“OMHEIND MET  
KWALITEIT EN  
EXTRA VEILIGHEID”**



**OMHEIND MET KWALITEIT**



In deze brochure vind je het overzicht van de categorie Perimeterbeveiliging met toebehoren. Kijk voor het volledige assortiment op [www.portusbv.nl](http://www.portusbv.nl) of neem contact op met jouw verkooppunt.

### **Over Portus**

Portus. Dé fabrikant van hekwerken & poorten. Met een eigen staalconstructiebedrijf, verzinkerij en poedercoaterij onder één dak, het transport in eigen beheer en een landelijk dekkend filialennetwerk kan Portus de professionele hekwerkplaatsers op een efficiënte manier van dienst zijn. Portus stelt zich voor als de nationaal opererende fabrikant en regionaal aanwezige groothandel van kwaliteitspoorten, hekwerken en toebehoren voor de professionele verwerker.

### **Waarom Portus?**

De professionele verwerker zal in Portus een leverancier vinden die meer wil doen dan alleen een product leveren. Portus wil meerwaarde toevoegen en meedenken door een compleet concept te leveren en de klant hiermee onnodig en inefficiënt werk uit handen nemen. Portus is niet alleen een groothandel, maar ook de producent.

Dankzij deze eigen productiecapaciteit kan Portus voor marktconforme prijzen een hoogwaardig product bieden, in ieder gewenst model en kleur. Portus heeft bij verschillende vestigingen een eigen showroom. Hier kan jij samen met jouw klant diverse modellen poorten en hekwerken bekijken, de kwaliteit van verschillende klinken, sloten en scharnieren beoordelen en de mogelijkheden van diverse maatwerk poorten te bespreken.

Portus vindt het belangrijk dat het de klant kan ondersteunen wat betreft producten en kennis.

### **Portus, Omheid met kwaliteit!**

Deze belofte passen we toe op elk aspect van ons werk, of het nu gaat om een moderne lamellenpoort, een authentieke sierpoort of een praktische schuifpoort. Wij streven ernaar om dit alles snel, efficiënt en tegen concurrerende prijzen te leveren. Onze toegewijde medewerkers staan klaar om je op persoonlijke wijze te ondersteunen bij het realiseren van jouw projecten.

### **Leveringen**

Wij leveren je bestelling snel, schadevrij en volgens afspraak af. De leveringen\* zijn franco bij een levertijd van 3 werkdagen. Indien je de materialen gegarandeerd de volgende werkdag geleverd wilt hebben, kunnen wij dit als een spoedlevering afronden. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Wij zijn dan wel genoodzaakt eventuele kosten door te berekenen. Dit geldt ook voor extra kosten die gemaakt moeten worden om op een locatie te komen, denk hierbij bijvoorbeeld aan milieuzones en tolwegen.

Leveringen op de Waddeneilanden en Zeeland zijn altijd in overleg.

\* alleen voorraadhoudende artikelen, overige levertijden zijn op aanvraag

### **Afhalen**

Uiteraard kan je jouw materialen kosteloos afhalen bij een Portus vestiging. Het scheelt wachttijd als de bestelling van tevoren is doorgegeven, zodat wij deze klaar kunnen zetten.

# PRIKKELDRAAD

## Prikkeldraad op rol

Leverbaar in diverse rollen en in een gegalvaniseerde of gecoate uitvoering.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
	Prikkeldraad op rol PVC coating			Zie de kleurcodes onderaan de pagina



Standaardkleuren uit voorraad leverbaar.

PRDR.100	Prikkeldraad Ø1,7/2,1 rol 100 mtr PVC coat	1	Rol	
PRDR.250	Prikkeldraad Ø1,7/2,1 rol 250 mtr PVC coat	1	Rol	
PRDR.100	Prikkeldraad Ø1,7/2,1 rol 100 mtr PVC coat	1	Rol	
PRDR.250	Prikkeldraad Ø1,7/2,1 rol 250 mtr PVC coat	1	Rol	
	Prikkeldraad op rol gegalvaniseerd			Zie de kleurcodes onderaan de pagina

Standaardkleuren uit voorraad leverbaar.

PRDR.100	Prikkeldraad Ø1,7/1,5 rol 100 mtr Galva	1	Rol	
PRDR.250	Prikkeldraad Ø1,7/1,5 rol 250 mtr Galva	1	Rol	
PRDR.500	Prikkeldraad Ø1,7/1,5 rol 500 mtr Galva	1	Rol	

# MONTAGEDELEN PRIKKELDRAAD

## Toebehoren spandraden

Benodigheden voor het werken met spandraden.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
	Draadspanners			Zie de kleurcodes onderaan de pagina



Draadspanners worden gebruikt om een spandraad aan te spannen. Leverbaar in verschillende kleuren en lengtes.

DRSP.NR2.90	Draadspanner nr: 2 L=90mm	250	Stuks	
DRSP.NR3.100	Draadspanner nr: 3 L=100mm	250	Stuks	
DRSP.NR4.120	Draadspanner nr: 4 L=120mm	250	Stuks	
KASP.M8	Kabelspanner M8 2xoog	100	Stuks	
THI.4	Thimble 4mm Galva	100	Stuks	



## Puntdraadkoppen

Koppen voor het bevestigen van prikkeldraad in diverse uitvoeringen.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Puntdraadkoppen 180°		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

Standaardkleuren uit voorraad leverbaar.

PDK.AL.180.60.2D	Puntdraadkop Alu 180° Ø60 2Dr.	1	Stuks
PDK.AL.180.60.2D.P	Puntdraadkop Alu 180° Ø60 2Dr. plat	1	Stuks
PDK.AL.180.60.3D	Puntdraadkop Alu 180° Ø60 3Dr.	1	Stuks
PDK.AL.180.60.3D.P	Puntdraadkop Alu 180° Ø60 3Dr. plat	1	Stuks
PDK.AL.180.6040.3D	Puntdraadkop Alu 180° 60x40 3Dr.	1	Stuks
PDK.AL.180.60.3D.P	Puntdraadkop Alu 180° Ø60 3Dr. Plat	1	Stuks
PDK.AL.180.60.2D	Puntdraadkop Alu 180° Ø60 2Dr.	1	Stuks
PDK.AL.180.60.2D.P	Puntdraadkop Alu 180° Ø60 2Dr. Plat	1	Stuks
PDK.AL.180.60.3D	Puntdraadkop Alu 180° Ø60 3Dr.	1	Stuks
PDK.AL.180.60.3D.P	Puntdraadkop Alu 180° Ø60 3Dr. plat	1	Stuks
PDK.AL.180.6040.3D	Puntdraadkop Alu 180° 60x40 3Dr.	1	Stuks
PDK.AL.180.42.3D.BL	Puntdraadkop Alu 180° Ø42 3Dr. Blank	1	Stuks
PDK.AL.180.48.3D.BL	Puntdraadkop Alu 180° Ø48 3Dr. Blank	1	Stuks
PDK.AL.180.48.3D.P.BL	Puntdraadkop Alu 180° Ø48 3Dr. plat Blank	1	Stuks
PDK.AL.180.60.2D.BL	Puntdraadkop Alu 180° Ø60 2Dr. Blank	1	Stuks
PDK.AL.180.60.2D.P.BL	Puntdraadkop Alu 180° Ø60 2Dr. plat Blank	1	Stuks
PDK.AL.180.60.3D.BL	Puntdraadkop Alu 180° Ø60 3Dr. Blank	1	Stuks
PDK.AL.180.60.3D.P.BL	Puntdraadkop Alu 180° Ø60 3Dr. plat Blank	1	Stuks
PDK.AL.180.6040.3D.BL	Puntdraadkop Alu 180° 60x40 3Dr. Blank	1	Stuks
PDK.AL.180.6060.3D.BL	Puntdraadkop Alu 180° 60x60 3Dr. Blank	1	Stuks

Puntdraadkoppen 45°

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

Standaardkleuren uit voorraad leverbaar.

PDK.AL.45.48.3D	Puntdraadkop Alu 45° Ø48 3Dr.	1	Stuks
PDK.AL.45.60.3D	Puntdraadkop Alu 45° Ø60 3Dr.	1	Stuks
PDK.AL.45.6040.3D	Puntdraadkop Alu 45° 60x40 3Dr.	1	Stuks
PDK.AL.45.6060.3D	Puntdraadkop Alu 45° 60x60 3Dr.	1	Stuks
PDK.AL.45.60.3D	Puntdraadkop Alu 45° Ø60 3Dr.	1	Stuks
PDK.AL.45.6040.3D	Puntdraadkop Alu 45° 60x40 3Dr.	1	Stuks
PDK.AL.45.6060.3D	Puntdraadkop Alu 45° 60x60 3Dr.	1	Stuks
PDK.AL.45.42.3D.BL	Puntdraadkop Alu 45° Ø42 3Dr. Blank	1	Stuks
PDK.AL.45.48.3D.BL	Puntdraadkop Alu 45° Ø48 3Dr. Blank	1	Stuks
PDK.AL.45.60.3D.BL	Puntdraadkop Alu 45° Ø60 3Dr. Blank	1	Stuks
PDK.AL.45.6040.3D.BL	Puntdraadkop Alu 45° 60x40 3Dr. Blank	1	Stuks
PDK.AL.45.6060.3D.BL	Puntdraadkop Alu 45° 60x60 3Dr. Blank	1	Stuks
PDK.AL.45I.6040.3D.BL	Puntdraadkop Alu 45° "IN" 60x40 3Dr. Blank	1	Stuks

Puntdraadkoppen 45° dubbel

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

Standaardkleuren uit voorraad leverbaar.

PDK.AL.45D.60.3D	Puntdraadkop Alu 45° dub. Ø60 2x3Dr.	1	Stuks
PDK.AL.45D.48.3D.BL	Puntdraadkop Alu 45° dub. Ø48 2x3Dr. Blank	1	Stuks
PDK.AL.45D.60.3D.BL	Puntdraadkop Alu 45° dub. Ø60 2x3Dr. Blank	1	Stuks
PDK.AL.45D.6040.3D.BL	Puntdraadkop Alu 45° dub. 60x40 2x3Dr. Blank	1	Stuks
PDK.AL.45D.6060.3D.BL	Puntdraadkop Alu 45° dub. 60x60 2x3Dr. Blank	1	Stuks



Standaardkleuren uit voorraad leverbaar.

PDK.AL.60.60.3D.P	Puntdraadkop Alu 60° Ø60 3Dr. plat	1	Stuks	
PDK.AL.60.60.3D	Puntdraadkop Alu 60° Ø60 3Dr.	1	Stuks	
PDK.AL.60.60.3D.P	Puntdraadkop Alu 60° Ø60 3Dr. plat	1	Stuks	
PDK.AL.60.48.3D.P.BL	Puntdraadkop Alu 60° Ø48 3Dr. plat Blank	1	Stuks	
PDK.AL.60.60.3D.BL	Puntdraadkop Alu 60° Ø60 3Dr. Blank	1	Stuks	
PDK.AL.60.60.3D.P.BL	Puntdraadkop Alu 60° Ø60 3Dr. plat Blank	1	Stuks	

Puntdraadkoppen 60° dubbel

Alleen in blank aluminium op voorraad, op aanvraag leverbaar in RAL kleur

PDK.AL.60D.48.3D.P.BL	Puntdraadkop Alu 60° dub. Ø48 2x3Dr. plat Blank	1	Stuks	
PDK.AL.60D.60.3D.P.BL	Puntdraadkop Alu 60° dub. Ø60 2x3Dr. Plat Blank	1	Stuks	
PDK.AL.60D.60.3D60.BL	Puntdraadkop Alu 60° dub. Ø60 2x3Dr. Blank	1	Stuks	

## Isolatoren

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
<b>Afstandisolator voor matten</b>				
AFIS.K.48.250.PA.ZW	Afstandisolator koord Ø48 L=250 PA Zwart	1	Stuks	
AFIS.K.48.80.PA.ZW	Afstandisolator koord Ø48 L=80 PA Zwart	1	Stuks	
AFIS.K.60.250.PA.ZW	Afstandisolator koord Ø60 L=250 PA Zwart	1	Stuks	
AFIS.K.60.80.PA.ZW	Afstandisolator koord Ø60 L=80 PA Zwart	1	Stuks	
AFIS.K.6040.250.PA.ZW	Afstandisolator koord 60x40 L=250 PA Zwart	1	Stuks	
AFIS.K.6040.80.PA.ZW	Afstandisolator koord 60x40 L=80 PA Zwart	1	Stuks	
AFIS.KBH.PA.ZW	Afstandisolator kabelbinder haak PA Zwart	1	Stuks	
AFIS.KH.PA.ZW	Afstandisolator klik haak PA Zwart	1	Stuks	
<b>Afstandisolator voor lint</b>				
AFIS.L.48.250.PA.ZW	Afstandisolator lint Ø48 L=250 PA Zwart	1	Stuks	
AFIS.L.48.80.PA.ZW	Afstandisolator lint Ø48 L=80 Zwart	1	Stuks	
AFIS.L.60.250.PA.ZW	Afstandisolator lint Ø60 L=250 PA Zwart	1	Stuks	
AFIS.L.60.80.PA.ZW	Afstandisolator lint Ø60 L=80 Zwart	1	Stuks	
AFIS.L.6040.250.PA.ZW	Afstandisolator lint 60x40 L=250 PA Zwart	1	Stuks	
AFIS.L.6040.80.PA.ZW	Afstandisolator lint 60x40 L=80 Zwart	1	Stuks	

## Toebehoren voor isolatoren

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
<b>Afstandshouders</b>				
AFIS.RI.PA.ZW	Afstandisolator ring PA Zwart	1	Stuks	
AFKIS.H.PA.ZW	Afstandklikisolator haak PA Zwart	1	Stuks	
ASR.M14.PA.ZW	Afstandring M14 14X30X3 PA Zwart	1	Stuks	
<b>Afstandszadels</b>				
ASZ.M12.PA.ZW	Afstandzadel M12 PA Zwart	1	Stuks	
ASZ.M14.PA.ZW	Afstandzadel M14 PA Zwart	1	Stuks	
ASZ.M16.PA.ZW	Afstandzadel M16 PA Zwart	1	Stuks	
<b>Overige toebehoren voor isolatoren</b>				
EIIS.PA.ZW	Ei-isolator PA Zwart	1	Stuks	
HOIS.RO.PA.WI	Hoekisolator rond Wit	1	Stuks	
IS.GS.DR.PP.ZW	Isolator gesloten voor draad PP Zwart	1	Stuks	
IS.OP.DR.PP.ZW	Isolator open voor draad PP Zwart	1	Stuks	
IS.STDR.PA.ZW	Isolator stroomdraad KOLOS PA Zwart	1	Stuks	
KLIS.DR.PA.ZW	Klikisolator voor draad PA Zwart	1	Stuks	
SP.IS.PP.ZW	Spijkerisolator PP Zwart	1	Stuks	



OMHEIND MET KWALITEIT

Perimeterbeveiliging | 6



Standaard leverbaar in: RAL-6009 code.69 | RAL-7016 code.76 | RAL-9005 code.95 | Galva code.GA  
Bij bestelling de code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren op aanvraag leverbaar.

Alle prijzen zijn excl. BTW, assortiments- en prijswijzigingen voorbehouden.

## Punten en kammen

Producten voor montage boven hekwerk of poort om overklimmen te bemoeilijken.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Roterende punten		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		

Voor bevestiging boven hekwerk of poort, de roterende punten dienen over een buis Ø42 geschoven te worden. Standaard in een gegalvaniseerde uitvoering, op aanvraag leverbaar in RAL kleuren.

ROPU.230.90	roterende punt groot 230 breed punten 90 th.vz.	1	Stuks	
ROPU.50.120	roterende punt 50 breed punten 120 th.vz.	1	Stuks	
ROPU.50.90	roterende punt 50 breed punten 90 th.vz.	1	Stuks	
Puntenkammen		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		

Puntenkam met schroefogen voor bevestiging op hekwerk of poort. De standaardkleuren zijn Gitzwart (RAL-9005), Dennengroen (RAL-6009), Antracietgrijs (RAL-7016) of gegalvaniseerd. Overige RAL kleuren en andere lengte maten op aanvraag.

PKLSO.2190	Punkam L + schroefoog L=2190mm	1	Stuks	
------------	--------------------------------	---	-------	--



**Hoofdkantoor:**

Portus B.V. | Korenmolen 5 | 5281 PB Boxtel  
0411-792 000 | [boxtel@portusbv.nl](mailto:boxtel@portusbv.nl)

**Verkoopkantoor Zwolle:**

Portus B.V. | Eymerstraat 5 | 8013 RR Zwolle  
038-792 01 80 | [zwolle@portusbv.nl](mailto:zwolle@portusbv.nl)

**Filiaal Elst:**

Portus B.V. | Manege 14 | 6662 WC Elst  
0481-793 019 | [elst@portusbv.nl](mailto:elst@portusbv.nl)