

PORTUS

Omheind met kwaliteit

STAAFMATTEN



OMHEIND MET KWALITEIT

**“EEN GEGARANDEERDE
KWALITEIT TEZAMEN MET
OPEN UITSTRALING”**



OMHEIND MET KWALITEIT

In deze brochure vind je het overzicht van de categorie Staafmatten met toebehoren. Kijk voor het volledige assortiment op www.portusbv.nl of neem contact op met jouw verkooppunt.

Over Portus

Portus. Dé fabrikant van hekwerken & poorten. Met een eigen staalconstructiebedrijf, verzinkerij en poedercoaterij onder één dak, het transport in eigen beheer en een landelijk dekkend filialennetwerk kan Portus de professionele hekwerkplaatsers op een efficiënte manier van dienst zijn. Portus stelt zich voor als de nationaal opererende fabrikant en regionaal aanwezige groothandel van kwaliteitspoorten, hekwerken en toebehoren voor de professionele verwerker.

Waarom Portus?

De professionele verwerker zal in Portus een leverancier vinden die meer wil doen dan alleen een product leveren. Portus wil meerwaarde toevoegen en meedenken door een compleet concept te leveren en de klant hiermee onnodig en inefficiënt werk uit handen nemen. Portus is niet alleen een groothandel, maar ook de producent.

Dankzij deze eigen productiecapaciteit kan Portus voor marktconforme prijzen een hoogwaardig product bieden, in ieder gewenst model en kleur. Portus heeft bij verschillende vestigingen een eigen showroom. Hier kan jij samen met jouw klant diverse modellen poorten en hekwerken bekijken, de kwaliteit van verschillende klinken, sloten en scharnieren beoordelen en de mogelijkheden van diverse maatwerk poorten te bespreken.

Portus vindt het belangrijk dat het de klant kan ondersteunen wat betreft producten en kennis.

Portus, Omheind met kwaliteit!

Deze belofte passen we toe op elk aspect van ons werk, of het nu gaat om een moderne lamellenpoort, een authentieke sierpoort of een praktische schuifpoort. Wij streven ernaar om dit alles snel, efficiënt en tegen concurrerende prijzen te leveren. Onze toegewijde medewerkers staan klaar om je op persoonlijke wijze te ondersteunen bij het realiseren van jouw projecten.

Leveringen

Wij leveren je bestelling snel, schadevrij en volgens afspraak af. De leveringen* zijn franco bij een levertijd van 3 werkdagen. Indien je de materialen gegarandeerd de volgende werkdag geleverd wilt hebben, kunnen wij dit als een spoedlevering afronden. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Wij zijn dan wel genooddaakt eventuele kosten door te berekenen. Dit geldt ook voor extra kosten die gemaakt moeten worden om op een locatie te komen, denk hierbij bijvoorbeeld aan milieuzones en tolwegen.

Leveringen op de Waddeneilanden en Zeeland zijn altijd in overleg.

* alleen voorraadhoudende artikelen, overige levertijden zijn op aanvraag

Afhalen

Uiteraard kan je jouw materialen kosteloos afhalen bij een Portus vestiging. Het scheelt wachttijd als de bestelling van tevoren is doorgegeven, zodat wij deze klaar kunnen zetten.

DRAADSTAAFMAT DUBBEL 2D 6/5/6



Met de Portus dubbelstaafmat 6/5/6 panelen creëert u een kwalitatief hoogwaardige terreinafscheiding geschikt voor omheining van huis & tuin, openbare ruimtes, industrie en voor recreatieve doeleinden. Een gegarandeerde kwaliteit van de 5 en 6 mm draadstaven tezamen met de open uitstraling zorgt voor een budgettair vriendelijke omheining waar met weinig onderhoud een lange levensduur gerealiseerd kan worden.

Het Portus dubbelstaafmatpaneel is de basis voor een compleet hekwerkconcept. Het paneel is beschikbaar in verschillende hoogtes en in 3 standaard kleuren gepoedercoat op voorraad.

Bij dit paneel zijn verschillende type palen, bevestigingsmaterialen en bijpassende poorten beschikbaar. Zowel de panelen als alle benodigde toebehoren liggen op voorraad in het distributiecentrum en op de Portus vestigingen. De panelen zijn in elke gewenste hoeveelheid af te halen op een Portus vestiging en ook via ons eigen transport leverbaar op de door u gewenste locatie.

Naast de voorraadkleuren zijn andere RAL kleuren op aanvraag leverbaar. Neem daarvoor contact op met uw Portus filiaal.

Hoewel het Portus dubbelstaafmatpaneel garant staat voor een open en transparante uitstraling kan er op delen van uw omheining meer behoefte aan privacy zijn. Met onze vlechtbanden in diverse kleuren kan het zicht dan per paneel of deel van een paneel fraai geblokkeerd worden.

Bij het Portus dubbelstaafmat paneel zijn draaiportalen beschikbaar in de Basic of Prestige uitvoering.




Technische specificaties

Hoogtes	600, 800, 1000, 1200, 1400, 1630, 1830, 2030, 2230, 2430mm*
Horizontale draden	2x Ø6mm
Verticale draden	1x Ø5mm
Maaswijdte	200 x 50mm
Breedte paneel	2508mm
Oppervlaktebehandelingen	Pre galvanised wire & polyester powder coating
Standaardkleuren	Ral 9005/gitzwart, Ral 6009/dennengroen, Ral 7017/antracietgrijs

*vanaf de hoogte 1630mm zit er een 30mm stek op de panelen, de hoogtes van 600, 800, 1000, 1200 & 1400mm zijn op aanvraag ook leverbaar met stek.

Extra beveiliging

Indien gewenst kan jouw terrein extra beveiligd worden, kijk in de brochure 'perimeterbeveiliging' voor de opties.



Toepassingen

- Huis & tuin
- Sport & recreatie
- Openbare ruimtes
- Grondstoffen & energie
- Kantoorgebouwen

Voor gewenste maatwerk aanpassingen aan jouw paneel of bijpassende poort kun je contact opnemen met jouw Portus filiaal.



DRAADSTAAFMAT DUBBEL 2DS 8/6/8



Met de Portus dubbelstaafmat 8/6/8 panelen creëert u een kwalitatief hoogwaardige terreinafscheiding geschikt voor omheining van huis & tuin, openbare ruimtes, industrie en voor recreatieve doeleinden. Een gegarandeerde kwaliteit van de 6 en 8mm draadstaven tezamen met de open uitstraling zorgt voor een robuuste omheining voor de veeleisende particuliere of zakelijke klant, waar met weinig onderhoud een lange levensduur gerealiseerd kan worden.

Het Portus dubbelstaafmatpaneel is de basis voor een compleet hekwerk concept. Het paneel is beschikbaar in verschillende hoogtes en zowel in gegalvaniseerde als in 3 standaard kleuren gepoedercoat op voorraad.

Bij dit paneel zijn verschillende type palen, bevestigingsmaterialen en bijpassende poorten beschikbaar. Zowel de panelen als alle benodigde toebehoren liggen op voorraad in het distributiecentrum en op de Portus vestigingen. De panelen zijn in elke gewenste hoeveelheid af te halen op een Portus vestiging en ook via ons eigen transport leverbaar op de door u gewenste locatie.

Naast de voorraadkleuren zijn andere RAL kleuren op aanvraag leverbaar. Neem daarvoor contact op met uw Portus filiaal.

Hoewel het Portus dubbelstaafmatpaneel garant staat voor een open en transparante uitstraling kan er op delen van uw omheining meer behoefte aan privacy zijn. Met onze vlechtbanden in diverse kleuren kan het zicht dan per paneel of deel van een paneel fraai geblokkeerd worden.

Bij het Portus dubbelstaafmatpaneel zijn draaiportalen beschikbaar in de Basic of Prestige uitvoering.




Technische specificaties

Hoogtes	600, 630, 800, 830, 1000, 1030, 1200, 1230, 1400, 1430, 1630, 1830, 2030, 2230, 2430mm*
Horizontale draden	2x Ø8mm
Verticale draden	1x Ø6mm
Maaswijdte	200 x 50mm
Breedte paneel	2508mm
Oppervlaktebehandelingen	Pre galvanised wire & polyester powder coating
Standaardkleuren	Ral 9005/gitzwart, Ral 6009/dennengroen, Ral 7017/antracietgrijs & gegalvaniseerd

Extra beveiliging

Indien gewenst kan jouw terrein extra beveiligd worden, kijk in de brochure 'perimeterbeveiliging' voor de opties.



Toepassingen

- Huis & tuin
- Sport & recreatie
- Openbare ruimtes
- Grondstoffen & energie
- Zware industrie
- Kantoorgebouwen
- Infrastructuur & transport

Voor gewenste maatwerk aanpassingen aan jouw paneel of bijpassende poort kun je contact opnemen met jouw Portus filiaal.



DRAADSTAAFMAT ENKEL 3D4



Het Portus enkelstaaf 3D4 paneel is het meest prijsvriendelijke alternatief voor de dubbelstaafpanelen en het meer degelijke alternatief voor gaashekwerk. De prijs-/kwaliteitsverhouding is zeer goed en het is hét ideale paneel voor een degelijke, stabiele afscheiding tussen twee achtertuinen. Daar waar de robuustheid van een dubbelstaafpaneel niet noodzakelijk is, maar er toch een degelijke omheining verwacht wordt, kunt u kiezen voor het Portus 3D4 paneel.

Door het innovatieve ontwerp van het 3D design is dit paneel uitermate geschikt voor de omheining van huis en tuin, openbare ruimtes en voor recreatieve doeleinden. Een gegarandeerde kwaliteit van de 4mm draadstaven samen met de open uitstraling zorgen voor een degelijke omheining, die ook met weinig onderhoud een lange levensduur heeft.

Het paneel is beschikbaar in verschillende hoogtes en in 3 standaardkleuren gepoedercoat op voorraad.

Voor dit paneel zijn verschillende types palen en bevestigingsmaterialen beschikbaar. Ook deze liggen op voorraad in het distributiecentrum en op de Portus vestigingen. De panelen zijn in elke gewenste hoeveelheid af te halen op een Portus vestiging en ook via ons eigen transport leverbaar op de door u gewenste locatie.

Hoewel het Portus 3D paneel garant staat voor een open en transparante uitstraling, kan voor een gedeelte van uw omheining meer behoefte aan privacy zijn. Met onze vlechtbanden in diverse kleuren kan het zicht per paneel of deel van een paneel fraai geblokkeerd worden.



Technische specificaties

Hoogtes	1030, 1230, 1530, 1730 & 2030mm
Horizontale draden	1 x Ø4mm
Verticale draden	1x Ø4mm
Maaswijdte	200 x 50mm
Breedte paneel	2508mm
Oppervlaktebehandelingen	Pre galvanised wire & polyester powder coating
Standaardkleuren	Ral 9005/gitzwart, Ral 6009/dennengroen, Ral 7016/ antracietgrijs

Op de 3D panelen zit een standaard stek van 30mm om overklimmen te bemoeilijken.

Extra beveiliging

Indien gewenst kan jouw terrein extra beveiligd worden, kijk in de brochure 'perimeterbeveiliging' voor de opties.



Toepassingen

- Huis & tuin
- Sport & recreatie

Voor gewenste maatwerk aanpassingen aan jouw paneel of bijpassende poort kun je contact opnemen met jouw Portus filiaal.





DRAADSTAAFMAT ENKEL 3D5



Het Portus enkelstaaf 3D5 paneel is het budgetvriendelijke alternatief voor de dubbelstaafpanelen en het meer degelijke alternatief op een gaashekwerk. Door de toepassing van het 3D design krijgt het paneel, met zijn uitmuntende prijs-/kwaliteitsverhouding, een zeer stabiel resultaat. Daar waar de robuustheid van een dubbelstaafpaneel niet noodzakelijk is, maar er toch een degelijke omheining verwacht wordt, kunt u kiezen voor het Portus 3D5 paneel.

Door het innovatieve ontwerp van het 3D design is dit paneel uitermate geschikt voor de omheining van huis en tuin, openbare ruimtes, voor recreatieve doeleinden en lichte industrie. Een gegarandeerde kwaliteit van de 5mm draadstaven samen met de open uitstraling zorgen voor een degelijke omheining, die ook met weinig onderhoud een lange levensduur heeft.

Het paneel is beschikbaar in verschillende hoogtes en in 3 standaardkleuren gepoedercoat op voorraad.

Voor dit paneel zijn verschillende types palen en bevestigingsmaterialen beschikbaar. Ook deze liggen op voorraad in het distributiecentrum en op de Portus vestigingen. De panelen zijn in elke gewenste hoeveelheid af te halen op een Portus vestiging en ook via ons eigen transport leverbaar op de door u gewenste locatie.

Hoewel het Portus 3D paneel garant staat voor een open en transparante uitstraling, kan voor een gedeelte van uw omheining meer behoefte aan privacy zijn. Met onze vlechtbanden in diverse kleuren kan het zicht per paneel of deel van een paneel fraai geblokkeerd worden.



Technische specificaties

Hoogtes	1030, 1230, 1530, 1730, 2030, 2430mm
Horizontale draden	1 x Ø5mm
Verticale draden	1x Ø5mm
Maaswijdte	200 x 50mm
Breedte paneel	2508mm
Oppervlaktebehandelingen	Pre galvanised wire & polyester powder coating
Standaardkleuren	Ral 9005/gitzwart, Ral 6009/dennengroen, Ral 7017/ antracietgrijs

Op de 3D panelen zit een standaard stek van 30mm om overklimmen te bemoeilijken.

Extra beveiliging

Indien gewenst kan jouw terrein extra beveiligd worden, kijk in de brochure 'perimeterbeveiliging' voor de opties.



Toepassingen

- Huis & tuin
- Sport & recreatie
- Openbare ruimtes
- Lichte industrie

Voor gewenste maatwerk aanpassingen aan jouw paneel of bijpassende poort kun je contact opnemen met jouw Portus filiaal.



DRAADSTAAFMATTEN

Draadstaafmat dubbel 2D 6/5/6

Draadstaafmat dubbel 2D 6/5/6 paneel, 2508mm breed en verkrijgbaar in 10 hoogtes. Maaswijdte 50x200mm. Verticale draden 1 x Ø5mm en de Horizontale draden 2 x Ø6mm. Standaard kleuren gitzwart (RAL-9005), antracietgrijs (RAL-7016) & dennengroen (RAL-6009), op aanvraag leverbaar in een volledig hot-dip thermisch verzinkte (Galva) uitvoering. Op aanvraag leverbaar in iedere RAL kleur. Bij een hoogte vanaf 1630mm zit er een stek van 30mm als overklimbeveiliging.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Zie de kleurcodes onderaan de pagina				
DSM.2D.060	Dubbelstaafmat 2D 6/5/6 H=0600 B=2508	30	Stuks	
DSM.2D.080	Dubbelstaafmat 2D 6/5/6 H=0800 B=2508	30	Stuks	
DSM.2D.100	Dubbelstaafmat 2D 6/5/6 H=1000 B=2508	30	Stuks	
DSM.2D.120	Dubbelstaafmat 2D 6/5/6 H=1200 B=2508	30	Stuks	
DSM.2D.140	Dubbelstaafmat 2D 6/5/6 H=1400 B=2508	30	Stuks	
DSM.2D.163	Dubbelstaafmat 2D 6/5/6 H=1630 B=2508	30	Stuks	
DSM.2D.183	Dubbelstaafmat 2D 6/5/6 H=1830 B=2508	30	Stuks	
DSM.2D.203	Dubbelstaafmat 2D 6/5/6 H=2030 B=2508	30	Stuks	
DSM.2D.223	Dubbelstaafmat 2D 6/5/6 H=2230 B=2508	30	Stuks	
DSM.2D.243	Dubbelstaafmat 2D 6/5/6 H=2430 B=2508	30	Stuks	



Draadstaafmat dubbel 2DS 8/6/8

Draadstaafmat dubbel 2DS 8/6/8 paneel in een zwaardere uitvoering, 2508mm breed en verkrijgbaar in 10 hoogtes. Maaswijdte 50x200mm. Verticale draden 1 x Ø6mm en de Horizontale draden 2 x Ø8mm. Standaard kleuren gitzwart (RAL-9005), antracietgrijs (RAL-7016) & dennengroen (RAL-6009), tevens leverbaar in een volledig hot-dip thermisch verzinkte (Galva) uitvoering. Op aanvraag leverbaar in iedere RAL kleur. De hoogtes vanaf 600 tot en met 1400 zijn ook leverbaar zonder 30mm stek.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Zie de kleurcodes onderaan de pagina				
DSM.2DS.060	Dubbelstaafmat 2DS 8/6/8 H=0600 B=2508	25	Stuks	
DSM.2DS.063	Dubbelstaafmat 2DS 8/6/8 H=0630 B=2508	25	Stuks	
DSM.2DS.080	Dubbelstaafmat 2DS 8/6/8 H=0800 B=2508	25	Stuks	
DSM.2DS.083	Dubbelstaafmat 2DS 8/6/8 H=0830 B=2508	25	Stuks	
DSM.2DS.100	Dubbelstaafmat 2DS 8/6/8 H=1000 B=2508	25	Stuks	
DSM.2DS.103	Dubbelstaafmat 2DS 8/6/8 H=1030 B=2508	25	Stuks	
DSM.2DS.120	Dubbelstaafmat 2DS 8/6/8 H=1200 B=2508	25	Stuks	
DSM.2DS.123	Dubbelstaafmat 2DS 8/6/8 H=1230 B=2508	25	Stuks	
DSM.2DS.140	Dubbelstaafmat 2DS 8/6/8 H=1400 B=2508	25	Stuks	
DSM.2DS.143	Dubbelstaafmat 2DS 8/6/8 H=1430 B=2508	25	Stuks	
DSM.2DS.163	Dubbelstaafmat 2DS 8/6/8 H=1630 B=2508	25	Stuks	
DSM.2DS.183	Dubbelstaafmat 2DS 8/6/8 H=1830 B=2508	25	Stuks	
DSM.2DS.203	Dubbelstaafmat 2DS 8/6/8 H=2030 B=2508	25	Stuks	
DSM.2DS.223	Dubbelstaafmat 2DS 8/6/8 H=2230 B=2508	25	Stuks	
DSM.2DS.243	Dubbelstaafmat 2DS 8/6/8 H=2430 B=2508	25	Stuks	



OMHEIND MET KWALITEIT

Staaftmatten | 12



Standaard leverbaar in: RAL-6009 code.69 | RAL-7016 code.76 | RAL-9005 code.95 | Galva code.GA
Bij bestelling de code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren op aanvraag leverbaar.

Alle prijzen zijn excl. BTW, assortiments- en prijswijzigingen voorbehouden.

Draadstaafmat enkel 3D4

Draadstaafmat enkel 3D4 paneel, 2508mm breed en verkrijgbaar in 5 hoogtes. Maaswijdte 50x200mm. Verticale draden 1 x Ø4mm en de horizontale draden 1 x Ø4mm. Standaard kleuren gitzwart (RAL-9005), antracietgrijs (RAL-7016) & dennengroen (RAL-6009), op aanvraag leverbaar in een volledig hot-dip thermisch verzinkte (Galva) uitvoering. Op aanvraag leverbaar in iedere RAL kleur.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Zie de kleurcodes onderaan de pagina				
ESM.3D4.103	Enkelstaafmat 3D4 H=1030 B=2508	50	Stuks	
ESM.3D4.123	Enkelstaafmat 3D4 H=1230 B=2508	50	Stuks	
ESM.3D4.153	Enkelstaafmat 3D4 H=1530 B=2508	50	Stuks	
ESM.3D4.173	Enkelstaafmat 3D4 H=1730 B=2508	50	Stuks	
ESM.3D4.203	Enkelstaafmat 3D4 H=2030 B=2508	50	Stuks	



Draadstaafmat enkel 3D5

Draadstaafmat enkel 3D5 paneel, 2508mm breed en verkrijgbaar in 6 hoogtes. Maaswijdte 50x200mm. Verticale draden 1 x Ø5mm en de horizontale draden 1 x Ø5mm. Standaard kleuren gitzwart (RAL-9005), antracietgrijs (RAL-7016) & dennengroen (RAL-6009), op aanvraag leverbaar in een volledig hot-dip thermisch verzinkte (Galva) uitvoering. Op aanvraag leverbaar in iedere RAL kleur.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Zie de kleurcodes onderaan de pagina				
ESM.3D5.103	Enkelstaafmat 3D5 H=1030 B=2508	50	Stuks	
ESM.3D5.123	Enkelstaafmat 3D5 H=1230 B=2508	50	Stuks	
ESM.3D5.153	Enkelstaafmat 3D5 H=1530 B=2508	50	Stuks	
ESM.3D5.173	Enkelstaafmat 3D5 H=1730 B=2508	50	Stuks	
ESM.3D5.203	Enkelstaafmat 3D5 H=2030 B=2508	50	Stuks	
ESM.3D5.243	Enkelstaafmat 3D5 H=2430 B=2508	50	Stuks	




PALEN ROND VOOR DRAADSTAAFMATTEN

Hekwerkpalen Ø60

De meest gebruikte staander in Nederland bij draadstaafmatten, ook veel gebruikt bij spijlenpanelen en harmonicagaas. Gefabriceerd van thermisch verzinkt staal en afgewerkt met een poedercoating van minimaal 80 µm dik. Standaard kleuren gitzwart (RAL-9005), antracietgrijs (RAL-7016) & dennengroen (RAL-6009), ook leverbaar in een volledig hot-dip thermisch verzinkte uitvoering (Galva). Per stuk of per hexagonale bundel van 37 stuks te bestellen. Op aanvraag leverbaar in andere lengtes of RAL kleuren.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Hekwerkpalen Ø60x1,75mm		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
HPR.60.185	Hekwerk Paal Ø60 D=1,75 L=1850	37	Stuks	
HPR.60.205	Hekwerk Paal Ø60 D=1,75 L=2050	37	Stuks	
HPR.60.230	Hekwerk Paal Ø60 D=1,75 L=2300	37	Stuks	
HPR.60.250	Hekwerk Paal Ø60 D=1,75 L=2500	37	Stuks	
HPR.60.260	Hekwerk Paal Ø60 D=1,75 L=2600	37	Stuks	
HPR.60.280	Hekwerk Paal Ø60 D=1,75 L=2800	37	Stuks	
HPR.60.300	Hekwerk Paal Ø60 D=1,75 L=3000	37	Stuks	
HPR.60.320	Hekwerk Paal Ø60 D=1,75 L=3200	37	Stuks	
HPR.60.340	Hekwerk Paal Ø60 D=1,75 L=3400	37	Stuks	
HPR.60.400	Hekwerk Paal Ø60 D=1,75 L=4000	37	Stuks	
HPR.60.690	Hekwerk Paal Ø60 D=1,75 L=6900	37	Stuks	



TOEBEHOREN PALEN ROND VOOR DRAADSTAAFMATTEN

Voetplaten Ø60

Losse voetplaten welke onderaan de Ø60 hekwerkpaal geplaatst kunnen worden. De voetplaat wordt gebruikt om de hekwerkpaal aan de onderzijde te bevestigen.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Voetplaten Ø60		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
VPB.60.300	Voetplaat tbv buis Ø60 L=300	1	Stuks	
Voetplaten Ø60 L		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
VPLB.60.300	Voetplaat L tbv buis Ø60 L=300	1	Stuks	



Palen Ø60 overige toebehoren

Toebehoren in diverse uitvoeringen, los of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Snelbetonmortel				
POR.SBM.25K	Portus Snelbetonmortel zak a 25kg	42	Zak	



Snelbeton ter versteviging van de scharnier- en slotpalen.



Maaiveldringen

Zie de kleurcodes onderaan de pagina

Maaiveldringen worden veelal gebruikt bij sportvelden. De maaiveldringen voorkomen grasgroei tegen de hekwerkpaal. De aluminium opsluitring wordt gebruikt in combinatie met de maaiveldring. Deze voorkomt het verzakken van de paal. Beide zijn leverbaar per stuk.

MVR.ST.150.62	Maaiveldring Ø150x3 gat Ø62 th.vz.	25	Stuks
Opsluitringen		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
OSR.AL.60	Opsluitring Alu Ø60	200	Stuks
Schetsplaten		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	

De verzinkte schetsplaat wordt gebruikt om de palen te verstevigen. De schetsplaat wordt om de paal geschoven, en deze wordt onder het maaiveld geplaatst. Dit maakt het hekwerk steviger, en is goedkoper en eenvoudiger dan het gebruik van snelbeton.

SCPL.ST.60	Schetsplaat voor paal Ø60 sendzimir vz.	100	Stuks
------------	---	-----	-------



Kappen en doppen Ø60

Paalkappen & doppen in diverse uitvoeringen, los of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Insteekdoppen PP			

Doppen in diverse uitvoeringen, los of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen. De insteekdoppen zijn van zwarte kunststof.

ISD.PP.DP.60.ZW	Insteekdop PP DP Ø60 Zwart	100	Stuks
ISD.PP.60.ZW	Insteekdop PP Ø60 Zwart	100	Stuks
Omsteekdoppen PP			
OSD.PP.60.ZW	Omsteekdop PP Ø60 Zwart	300	Stuks
OSD.PP.60.ZW.M	Omsteekdop PP Ø60 Zwart M	100	Stuks
Omsteekdoppen PVC			
OSD.PVC.60.ZW	Omsteekdop PVC Ø60 Zwart	400	Stuks
Omsteekdoppen PA			
OSDHV.PA.60.ZW	Omsteekdop + haak voor PA Ø60 Zwart	200	Stuks
OSDHZ.PA.60.ZW	Omsteekdop + haak opzij PA Ø60 Zwart	200	Stuks
OSDHZV.PA.60.ZW	Omsteekdop + haak opzij versterkt PA Ø60 Zwart	150	Stuks
Omsteekdoppen PP			
OSDO.PP.60.ZW	Omsteekdop + oog PP Ø60 Zwart	200	Stuks
Paalkappen			
PKRI.AL.60.BL	Paalkap IN Alu Ø60 Blank	200	Stuks
PKRO.AL.60	Paalkap OM Alu Ø60	100	Stuks
PKRO.AL.60.BL	Paalkap OM Alu Ø60 Blank	100	Stuks



Langlipbeugels Ø Kunststof

De meest toegepaste beugel voor montage van draadstaafmatten in Nederland. Nu ook in een versterkte harde kunststof (Polyamide - PA) uitvoering. Door de verlengde lip wordt de beugel over 2 verticale draden gemonteerd, wat een sterke verbinding garandeert. Per set of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen. De hoekbeugel bestaat uit 2 delen en zodoende ook universeel te monteren in de hoek die gewenst is. Alle beugels worden zonder de bevestigingsmaterialen geleverd, deze dienen los besteld te worden.



Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Langlipbeugels kunststof				
LLBER.PA.60.ZW	Langlipbeugel Eind PA Ø60mm Zwart excl. bev.	100	Set	
LLBHR.PA.60.ZW	Langlipbeugel Hoek PA Ø60mm Zwart excl. bev.	100	Set	
LLBTR.PA.60.ZW	Langlipbeugel Tussen PA Ø60mm Zwart excl. bev.	100	Set	

Langlipbeugels Ø Staal

Deze beugel bij montage van draadstaafmatten tussen de ronde hekwerkpalen is gemaakt van staal en leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009), antracietgrijs (RAL-7016) & thermisch verzinkt (Galva). Op aanvraag in iedere RAL kleur te leveren. Let op: De "tussen" beugel wordt verkocht per enkele schaal, dat is dus een halve set. De hoekbeugel is 2 delig en wordt toegepast om een 90° hoek te maken. De eindbeugel wordt toegepast om de matten als begin- of als eindpunt aan een paal te monteren. Door de verlengde lip wordt de beugel over 2 verticale draden gemonteerd, wat een sterke verbinding garandeert. Per stuk of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen. Alle beugels worden zonder de bevestigingsmaterialen geleverd, deze dienen los besteld te worden.



Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Langlipbeugels staal		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
LLBTR.ST.60	Halve langlipbeugel Tussen Ø60	100	Stuks	
LLBER.ST.60	Langlipbeugel Eind Ø60	50	Stuks	
LLBHR.ST.60	Langlipbeugel Hoek Ø60 (2 delig)	50	Stuks	

Kwartschalen

Met de kwartschaal kan een T- of kruisopstelling gemonteerd worden (90°), eventueel in combinatie met een "tussen" beugel, gemaakt van staal en leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009), en thermisch verzinkt (Galva). Op aanvraag in iedere RAL kleur te leveren. Per stuk of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen. Alle beugels worden zonder de bevestigingsmaterialen geleverd, deze dienen los besteld te worden.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Langlipbeugels toebehoren		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
LLBKS.ST.60	Kwart schaal tbv Langlipbeugel Ø60	50	Stuks	



Kortlipbeugels Ø Staal

Deze beugel bij montage van draadstaafmatten bij de ronde hekwerkpalen zijn gemaakt van staal en leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009), antracietgrijs (RAL-7016) & thermisch verzinkt (Galva). Op aanvraag in iedere RAL kleur te leveren. Let op: De "tussen" beugel wordt verkocht per enkele schaal, dat is dus een halve set. De hoekbeugel is 2 delig en wordt toegepast om een 90° hoek te maken. De eindbeugel wordt toegepast om de matten als begin- of als eindpunt aan een paal te monteren. De lip wordt over 1 verticale draad gemonteerd, wat een goede verbinding garandeert. Per stuk of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen. Alle beugels worden zonder de bevestigingsmaterialen geleverd, deze dienen los besteld te worden.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Kortlipbeugels		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
KLBTR.60	Halve kortlipbeugel Tussen Ø60 25x2	200	Stuks	
KLBER.60	Kortlipbeugel Eind Ø60 25x2,5	100	Stuks	
KLBHR.60	Kortlipbeugel Hoek Ø60 25x2,5	100	Stuks	



Klembeugels Ø Staal met inlage

Deze beugel bij montage van draadstaafmatten tussen de ronde hekwerkpalen is gemaakt van staal en leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009), antracietgrijs (RAL-7016) & thermisch verzinkt. Op aanvraag in iedere RAL kleur te leveren. De lip van de beugel wordt over 1 verticale draad gemonteerd met een kunststof inlage, wat een goede verbinding garandeert. Voor dit type beugel is geen hoekbeugel beschikbaar, een hoek kan met 2 eindbeugels gemaakt worden. Per stuk of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen. Alle beugels worden zonder de bevestigingsmaterialen en inlages geleverd, deze dienen los besteld te worden.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Klembeugels		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
KBTR.60	Klembeugel Tussen Ø60 excl. bev. & inlage	100	Stuks	
KBER.60	Klembeugel Eind Ø60 excl. bev. & inlage	100	Stuks	
Klembeugel-inlages				
INL.KU.R4.M8.ZW	Inlage kunststof tbv klembeugel Ø4 M8 Zwart	200	Stuks	
INL.KU.R5.M8.ZW	Inlage kunststof tbv klembeugel Ø5 M8 Zwart	200	Stuks	
INL.KU.R6.M8.ZW	Inlage kunststof tbv klembeugel Ø6 M8 Zwart	600	Stuks	



Beugels met U sluiting Ø

Kunststof beugel met een RVS U beugel M6, complete set inclusief moeren M6 en afwerkdoppen.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Zwarte beugel		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
US.BER.060	Beugel Zwart Ø60 met RVS U sluiting M6	100	Set	



Paneelklem Ø

Paneelklemmen geschikt voor palen Ø60


Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Paneelklemmen rond 60				
PK.MPR.60.PA.ZW	Paneelklem met plaatje Ø60 PA Zwart	500	Stuks	
PK.PLR.60.PA.ZW	Paneelklem met plug Ø60 PA Zwart	500	Stuks	
PK.RZT.60.PA.ZW	Paneelklem Ø60mm tbv zelft. (Excl.) PA Zwart	500	Stuks	
Paneelklemmen universeel				
PK.UNI.HA.PA.ZW	Paneelklem uni half PA Zwart	1000	Stuks	
PK.UNI.HA.SET.PA.ZW	Paneelklem half uni set PA Zwart	400	Set	
PK.UNI.HE.PA.ZW	Paneelklem uni PA Zwart	500	Stuks	
PK.UNI.HE.SET.PA.ZW	Paneelklem uni set PA Zwart	400	Set	



PALEN RECHTHOEK VOOR DRAADSTAAFMATTEN

Hekwerkpalen 60x40

Hekwerkpaal geschikt voor alle types staafmatten, uit voorraad leverbaar in de kleuren RAL-9005, RAL-6009 & RAL-7016. Op aanvraag leverbaar in een gegalvaniseerde uitvoering.



Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Palen 60x40 met bevestigigers tbv draadstaafmat		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
HP.6040.120	Hekwerk Paal 60x40 D=2 H=1200	37	Stuks
HP.6040.140	Hekwerk Paal 60x40 D=2 H=1400	37	Stuks
HP.6040.160	Hekwerk Paal 60x40 D=2 H=1600	37	Stuks
HP.6040.180	Hekwerk Paal 60x40 D=2 H=1800	37	Stuks
HP.6040.200	Hekwerk Paal 60x40 D=2 H=2000	37	Stuks
HP.6040.220	Hekwerk Paal 60x40 D=2 H=2200	37	Stuks
HP.6040.240	Hekwerk Paal 60x40 D=2 H=2400	37	Stuks
HP.6040.260	Hekwerk Paal 60x40 D=2 H=2600	37	Stuks
HP.6040.280	Hekwerk Paal 60x40 D=2 H=2800	37	Stuks
HP.6040.300	Hekwerk Paal 60x40 D=2 H=3000	37	Stuks
HP.6040.320	Hekwerk Paal 60x40 D=2 H=3200	37	Stuks
HP.6040.340	Hekwerk Paal 60x40 D=2 H=3400	37	Stuks

TOEBEHOREN PALEN RECHTHOEK VOOR DRAADSTAAFMATTEN

Voetplaten 60x40

Voetplaten voor montage op een afgewerkte vloer of op een keerwand, andere types op aanvraag leverbaar.



Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Voetplaten 60x40		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
VPK.6040.200	Voetplaat tbv koker 60x40 L=200	1	Stuks
VPK.6040.600	Voetplaat tbv koker 60x40 L=600	1	Stuks
Voetplaten 60x40 L		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
VPLK.6040.200	Voetplaat L tbv koker 60x40 L=200	1	Stuks
VPLK.6040.600	Voetplaat L tbv koker 60x40 L=600	1	Stuks

Palen 60x40 overige toebehoren

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Snelbetonmortel			

Snelbeton ter versteviging van de scharnier- en slotpalen.

POR.SBM.25K	Portus Snelbetonmortel zak a 25kg	42	Zak
-------------	-----------------------------------	----	-----



Kappen en doppen 60x40

Paalkappen & doppen in diverse uitvoeringen, los of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Insteekdoppen PP			

Doppen in diverse uitvoeringen, los of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen. De insteekdoppen zijn van zwarte kunststof.

ISD.PP.6040.ZW	Insteekdop PP 60x40 Zwart	1000	Stuks
ISD.PP.6040.ZW.M	Insteekdop PP 60x40 Zwart M	100	Stuks
ISDBK.PP.6040.ZW	Insteekdop bolkapje PP 60x40 Zwart	400	Stuks
Insteekdoppen PA			
ISDH.PA.6040.TP.ZW	Insteekdop + haakjes PA tegen 60x40 Zwart	350	Stuks
ISDH.PA.6040.VP.ZW	Insteekdop + haakjes PA voor 60x40 Zwart	300	Stuks
Insteekdoppen PP			

Doppen in diverse uitvoeringen, los of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen. De insteekdoppen zijn van zwarte kunststof.

ISDK.PP.6040.ZW	Insteekdop met kapje PP 60x40 Zwart	500	Stuks
ISDK.PP.6040.ZW.M	Insteekdop met kapje PP 60x40 Zwart M	100	Stuks
ISDKK.PP.6040.ZW	Insteekdop met kapje kort PP 60x40 Zwart	500	Stuks
ISDKO.PP.6040.ZW	Insteekdop oversteek met kapje PP 60x40 Zwart	100	Stuks
Omsteekdoppen PP			
OSD.PP.6040.ZW	Omsteekdop PP 60x40 Zwart	500	Stuks
OSD.PP.6040.ZW.M	Omsteekdop PP 60x40 Zwart M	100	Stuks
OSDO.PP.6040.ZW	Omsteekdop met oog PP 60x40 Zwart	400	Stuks
Paalkappen aluminium 60x40		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
PK.AL.V.6040	Paalkap alu + veer RVS 60x40	100	Stuks
PK.AL.V.6040.BL	Paalkap alu + veer RVS 60x40	100	Stuks
Paalkappen oversteek aluminium 60x40		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
PKO.AL.V.6040	Paalkap oversteek alu + veer RVS 60x40	100	Stuks
PKO.AL.V.6040.BL	Paalkap oversteek alu + veer RVS 60x40	100	Stuks
Paalkappen PA			
PKV.PA.6040.ZW	Paalkap met veer PA 60x40 Zwart	500	Stuks
PKVO.PA.6040.ZW	Paalkap oversteek met veer PA 60x40 Zwart	500	Stuks



Beugels met U-sluiting Ø

De U-beugel wordt gebruikt om de staafmatten aan de palen te bevestigen, wordt geleverd als complete set inclusief moeren en afwerkdoppen.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
U-beugels 60x40			
UB.AHPP.060.040	U Beugel + afst. houder & PA plaatje 60x40	200	Set
UB.AHRP.060.040	U Beugel + afst. houder & RVS plaatje 60x40	200	Set
UB.AHRP.060.040.AM	U Beugel + afst. houder & RVS plaatje 60x40 AM	200	Set
UB.ERP.M6.060.040	U Beugel + enkel RVS plaatje M6 60x40	200	Set
UB.ERP.M6.060.040.AM	U Beugel + enkel RVS plaatje M6 60x40 AM	200	Set
UB.TBRP.060.040	U Beugel + tussenblok & RVS plaatje 60x40	200	Set
UB.TBRP.060.040.AM	U Beugel + tussenblok & RVS plaatje 60x40 AM	200	Set



Kortlipbeugels 60x40 Staal

Deze beugel bij montage van draadstaafmatten tussen de hekwerkpalen is gemaakt van staal en leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009), antracietgrijs (RAL-7016) & thermisch verzinkt (Galva). Op aanvraag in iedere RAL kleur te leveren. Let op: De “tussen” beugel wordt verkocht per enkele schaal, dat is dus een halve set. De hoekbeugel is 2 delig en wordt toegepast om een 90° hoek te maken. De eindbeugel wordt toegepast om de matten als begin- of als eindpunt aan een paal te monteren. De lip wordt over 1 verticale draad gemonteerd, wat een goede verbinding garandeert. Per stuk of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen. Alle beugels worden zonder de bevestigingsmaterialen geleverd, deze dienen los besteld te worden.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Kortlipbeugels tussen 60x40		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
KLBTV.6040	Kortlipbeugel Tussen 60x40 excl. bev.	100	Stuks	
Kortlipbeugels eind 60x40		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
KLBEV.6040	Kortlipbeugel Eind 60x40 excl. bev.	100	Stuks	
Kortlipbeugels hoek 60x40		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
KLBHV.6040	Kortlipbeugel Hoek 60x40 excl. bev.	100	Stuks	



Klembeugels 60x40 Staal

Deze beugel bij montage van draadstaafmatten tussen de ronde hekwerkpalen is gemaakt van staal en leverbaar in gitzwart (RAL-9005), dennengroen (RAL-6009), antracietgrijs (RAL-7016) & thermisch verzinkt. Op aanvraag in iedere RAL kleur te leveren. De lip van de beugel wordt over 1 verticale draad gemonteerd met een kunststof inlage, wat een goede verbinding garandeert. Per stuk of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen. Alle beugels worden zonder de bevestigingsmaterialen en inlages geleverd, deze dienen los besteld te worden.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Klembeugels tussen 60x40		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
KBTV.6040	Klembeugel Tussen 60x40 excl. bev. & inlage	100	Stuks	
Klembeugels eind 60x40		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
KBEV.6040	Klembeugel Eind 60x40 excl. bev. & inlage	100	Stuks	
Klembeugels hoek 60x40		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
KBHV.6040	Klembeugel Hoek 60x40 excl. bev. & inlage	100	Stuks	
Klembeugel-inlages				
INL.KU.R4.M8.ZW	Inlage kunststof tbv klembeugel Ø4 M8 Zwart	200	Stuks	
INL.KU.R5.M8.ZW	Inlage kunststof tbv klembeugel Ø5 M8 Zwart	200	Stuks	
INL.KU.R6.M8.ZW	Inlage kunststof tbv klembeugel Ø6 M8 Zwart	600	Stuks	



Paneelklemmen & montageblokken 60x40

Diverse montageblokken en paneelklemmen geschikt voor montage op een paal 60x40 met de benodigde bevestigingsplaatjes.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Montageblokken 40mm				
MB.MB.40.PA.ZW	Montageblok 40mm met beentjes PA Zwart	1000	Stuks	
MB.MH.40.PP.ZW	Montageblok met haakjes 40mm PP Zwart	1000	Stuks	
MB.ZB.40.PA.ZW	Montageblok 40mm zonder beentjes PA Zwart	1500	Stuks	
MBH.40.PP.ZW	Montageblok hoek 40mm PP Zwart	100	Stuks	
Montageplaten 40mm				
MP.25.30.8.RVS	Montageplaat 25x30mm Ø8 RVS	500	Stuks	
Paneelklemmen 60x40				
PK.09.3D.656.PA.ZW	Paneelklem 9mm tbv 3D & 6/5/6 PA Zwart	500	Stuks	
PK.11.2D.656.PA.ZW	Paneelklem 11mm 2D 6/5/6 PA Zwart	500	Stuks	
PK.17.868.PA.ZW	Paneelklem 17mm DSM 8/6/8 verticaal PA Zwart	400	Stuks	
PK.3D.PA.ZW	Paneelklem 3D mat (ESM) PA Zwart	500	Stuks	
PK.HS.6040.PA.ZW	Paneelklem tbv houtschroef 60x40 PA Zwart	500	Stuks	
PK.M8.6040.PA.ZW	Paneelklem M8 60x40 PA Zwart	500	Stuks	
PK.PL.6040.PA.ZW	Paneelklem met plug 60x40 PA Zwart	500	Stuks	
Paneelklemmen universeel				
PK.UNI.HA.PA.ZW	Paneelklem uni half PA Zwart	1000	Stuks	
PK.UNI.HA.SET.PA.ZW	Paneelklem half uni set PA Zwart	400	Set	
PK.UNI.HE.PA.ZW	Paneelklem uni PA Zwart	500	Stuks	
PK.UNI.HE.SET.PA.ZW	Paneelklem uni set PA Zwart	400	Set	
Verbindingsplaten				
VL.VBP.RVS	Vlinder verbindingsplaat RVS	800	Stuks	



PALEN VIERKANT VOOR DRAADSTAAFMATTEN

Hekwerkpalen 60x60

Een staander veelal toegepast als hoekpaal bij staafmatten. Thermisch verzinkt en afgewerkt met een poedercoating van minimaal 80 Mu dik. Standaard kleuren gitzwart (RAL-9005), antracietgrijs (RAL-7016) & dennengroen (RAL-6009), ook leverbaar in een volledig hot-dip thermisch verzinkte uitvoering (Galva). Op aanvraag leverbaar in overige RAL kleuren of aangepaste lengte maatvoeringen. Per stuk te bestellen.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Palen 60x60 met bevestigings tbv draadstaafmat		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
HP.6060.120	Hekwerk Paal 60x60 D=2 H=1200	50	Stuks
HP.6060.140	Hekwerk Paal 60x60 D=2 H=1400	50	Stuks
HP.6060.160	Hekwerk Paal 60x60 D=2 H=1600	50	Stuks
HP.6060.180	Hekwerk Paal 60x60 D=2 H=1800	50	Stuks
HP.6060.200	Hekwerk Paal 60x60 D=2 H=2000	50	Stuks
HP.6060.220	Hekwerk Paal 60x60 D=2 H=2200	50	Stuks
HP.6060.240	Hekwerk Paal 60x60 D=2 H=2400	50	Stuks
HP.6060.260	Hekwerk Paal 60x60 D=2 H=2600	50	Stuks
HP.6060.280	Hekwerk Paal 60x60 D=2 H=2800	50	Stuks
HP.6060.300	Hekwerk Paal 60x60 D=2 H=3000	50	Stuks
HP.6060.320	Hekwerk Paal 60x60 D=2 H=3200	50	Stuks
HP.6060.340	Hekwerk Paal 60x60 D=2 H=3400	50	Stuks



TOEBEHOREN PALEN VIERKANT VOOR DRAADSTAAFMATTEN

Voetplaten 60x60

Voetplaten voor montage op een afgewerkte vloer of op een keerwand, andere types op aanvraag leverbaar.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Voetplaten 60x60		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
VPK.6060.200	Voetplaat tbv koker 60x60 L=200	1	Stuks
VPK.6060.600	Voetplaat tbv koker 60x60 L=600	1	Stuks
Voetplaten 60x60 L		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
VPLK.6060.200	Voetplaat L tbv koker 60x60 L=200	1	Stuks
VPLK.6060.600	Voetplaat L tbv koker 60x60 L=600	1	Stuks



Palen 60x60 overige toebehoren

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Snelbetonmortel			

Snelbeton ter versteviging van de scharnier- en slotpalen.

POR.SBM.25K	Portus Snelbetonmortel zak a 25kg	42	Zak
-------------	-----------------------------------	----	-----



Kappen en doppen 60x60

Paalkappen en -doppen in diverse uitvoeringen. Deze worden in of om de palen gestoken om de paal af te dichten. Los of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Insteekdoppen PP			

Doppen in diverse uitvoeringen, los of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen. De insteekdoppen zijn van zwarte kunststof.

ISD.PP.6060.ZW	Insteekdop PP 60x60 Zwart	300	Stuks
ISD.PP.6060.ZW.M	Insteekdop PP 60x60 Zwart M	100	Stuks
Insteekdoppen PA			
ISDH.PA.6060.VP.ZW	Insteekdop + haakjes PA voor 60x60 Zwart	250	Stuks
Insteekdoppen PP			

Doppen in diverse uitvoeringen, los of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen. De insteekdoppen zijn van zwarte kunststof.

ISDK.PP.6060.ZW	Insteekdop met kapje PP 60x60 Zwart	300	Stuks
Omsteekdoppen PP			
OSD.PP.6060.ZW	Omsteekdop PP 60x60 Zwart	300	Stuks
OSD.PP.6060.ZW.M	Omsteekdop PP 60x60 Zwart M	100	Stuks
Paalkappen aluminium 60x60		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
PK.AL.V.6060	Paalkap alu + veer RVS 60x60	100	Stuks
Paalkappen PA			
PKV.PA.6060.ZW	Paalkap met veer PA 60x60 Zwart	500	Stuks



Langlipbeugels 60x60 Staal

Deze beugel bij montage van draadstaafmatten bij hekwerkpalen is gemaakt van staal. Le-verbaar in gitzwart (RAL-9005) & thermisch verzinkt (Galva). Op aanvraag in iedere RAL kleur te leveren. Let op: De "tussen" beugel wordt verkocht per enkele schaal, dat is dus een halve set. De hoekbeugel is 2 delig en wordt toegepast om een 90° hoek te maken. De eindbeugel wordt toegepast om de matten als begin- of als eindpunt aan een paal te monteren. Door de verlengde lip wordt de beugel over 2 verticale draden gemonteerd, wat een sterke verbinding garandeert. Per stuk of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen. Alle beugels worden zonder de bevestigingsmaterialen geleverd, deze dienen los besteld te worden.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Langlipbeugels tussen 60x60		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
LLBTV.ST.60.60	Halve Langlipbeugel Tussen 60x60	100	Stuks
Langlipbeugels eind 60x60		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
LLBEV.ST.60.60	Langlipbeugel Eind 60x60	50	Stuks
Langlipbeugels hoek 60x60		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
LLBHV.ST.60.60	Langlipbeugel Hoek 60x60	50	Stuks



Kortlipbeugels 60x60 Staal

Deze beugel bij montage van draadstaafmatten tussen de hekwerkpalen is gemaakt van staal. Leverbaar in een thermisch verzinkte uitvoering (Galva). Op aanvraag in iedere RAL kleur te leveren. Let op: De “tussen” beugel wordt verkocht per enkele schaal, dat is dus een halve set. De hoekbeugel is 2 delig en wordt toegepast om een 90° hoek te maken. De eindbeugel wordt toegepast om de matten als begin- of als eindpunt aan een paal te monteren. De lip wordt over 1 verticale draad gemonteerd, wat een goede verbinding garandeert. Per stuk of per verpakkingseenheid (VE) te bestellen. Alle beugels worden zonder de bevestigingsmaterialen geleverd, deze dienen los besteld te worden.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Kortlipbeugels tussen 60x60		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
KLBTV.6060	Halve Kortlipbeugel Tussen 60x60 25x2	200	Stuks
Kortlipbeugels eind 60x60		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
KLBEV.6060	Kortlipbeugel Eind 60x60 25x2,5	100	Stuks
Kortlipbeugels hoek 60x60		Zie de kleurcodes onderaan de pagina	
KLBHV.6060	Kortlipbeugel Hoek 60x60 25x2,5	100	Stuks






Paneelklemmen & montageblokken 60x60

Diverse Montageblokken en paneelklemmen geschikt voor montage op een paal 60x60 met de benodigde bevestigingsplaatjes.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Montageplaten 60mm			
MP.25.30.8.RVS	Montageplaat 25x30mm Ø8 RVS	500	Stuks
Paneelklemmen 60mm			
PK.MPVL.60.PA.ZW	Paneelklem met plaatje vlak 60mm PA Zwart	500	Stuks
Paneelklemmen universeel			
PK.UNI.HA.PA.ZW	Paneelklem uni half PA Zwart	1000	Stuks
PK.UNI.HA.SET.PA.ZW	Paneelklem half uni set PA Zwart	400	Stuks
PK.UNI.HE.PA.ZW	Paneelklem uni PA Zwart	500	Set
PK.UNI.HE.SET.PA.ZW	Paneelklem uni set PA Zwart	400	Stuks
Paneelklemmen 60mm			
PK.ZT.60.PA.ZW	Paneelklem 60mm tbv zelft. (Excl.) PA Zwart	500	Stuks
Verbindingsplaten			
VL.VBP.RVS	Vlinder verbindingsplaat RVS	800	Stuks



BINNENKORT BESCHIKBAAR JOUW KLANTENPORTAAL

-  Makkelijk & snel bestellen via jouw account
-  Al jouw offertes, bestellingen & facturen in een overzicht
-  Bouwtekeningen van alle poorten die jou helpen bij montage
-  Vind snel alle producten en de exacte specificaties
-  Bekijk Portus nieuws & projecten voor inspiratie

Kijk op www.portusbv.nl
Of scan de QR-code



PALEN FAST FIX VOOR DRAADSTAAFMATTEN

Hekwerkpalen Fast Fix 60x40

De Fast Fix palen 60x40 hebben voorgemonteerde montageblokken, waarop alle staafmatten gemonteerd kunnen worden. De bevestigingsplaatjes, strippen en paalkappen met haakjes dienen separaat besteld te worden. De kunststof montageblokken zijn zwart, de palen zijn leverbaar in Gitzwart RAL-9005, Dennengroen RAL-6009 & Antracietgrijs RAL-7016.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
FastFix palen 60x40 tbv draadstaafmat		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
FFP.6040.120.3	Fast Fix Paal 60x40 D=2 H=1200/3	1	Stuks	
FFP.6040.140.3	Fast Fix Paal 60x40 D=2 H=1400/3	1	Stuks	
FFP.6040.160.4	Fast Fix Paal 60x40 D=2 H=1600/4	1	Stuks	
FFP.6040.180.4	Fast Fix Paal 60x40 D=2 H=1800/4	1	Stuks	
FFP.6040.200.5	Fast Fix Paal 60x40 D=2 H=2000/5	1	Stuks	
FFP.6040.220.5	Fast Fix Paal 60x40 D=2 H=2200/5	1	Stuks	
FFP.6040.240.6	Fast Fix Paal 60x40 D=2 H=2400/6	1	Stuks	
FFP.6040.260.6	Fast Fix Paal 60x40 D=2 H=2600/6	1	Stuks	
FFP.6040.280.7	Fast Fix Paal 60x40 D=2 H=2800/7	1	Stuks	
FFP.6040.300.7	Fast Fix Paal 60x40 D=2 H=3000/7	1	Stuks	



Hekwerkpalen Fast Fix 60x60

De Fast Fix palen 60x60 hebben voorgemonteerde montage blokken en worden toegepast als hoekpalen, waarop alle staafmatten gemonteerd kunnen worden. De bevestigings plaatjes, strippen en paalkappen met haakjes dienen separaat besteld te worden. De kunststof montage blokken zijn zwart, de palen zijn leverbaar in Gitzwart RAL-9005, Dennengroen RAL-6009 & Antracietgrijs RAL-7016.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Hoekpalen Fast Fix 60x60		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
FFHP.6060.120.12	Fast Fix Hoekpaal 60x60x2 H=1200/6	1	Stuks	
FFHP.6060.140.12	Fast Fix Hoekpaal 60x60x2 H=1400/6	1	Stuks	
FFHP.6060.160.8	Fast Fix Hoekpaal 60x60x2 H=1600/8	1	Stuks	
FFHP.6060.180.8	Fast Fix Hoekpaal 60x60x2 H=1800/8	1	Stuks	
FFHP.6060.200.10	Fast Fix Hoekpaal 60x60x2 H=2000/10	1	Stuks	
FFHP.6060.220.10	Fast Fix Hoekpaal 60x60x2 H=2200/10	1	Stuks	
FFHP.6060.240.12	Fast Fix Hoekpaal 60x60x2 H=2400/12	1	Stuks	
FFHP.6060.260.12	Fast Fix Hoekpaal 60x60x2 H=2600/12	1	Stuks	
FFHP.6060.280.14	Fast Fix Hoekpaal 60x60x2 H=2800/14	1	Stuks	
FFHP.6060.300.14	Fast Fix Hoekpaal 60x60x2 H=3000/14	1	Stuks	



TOEBEHOREN PALEN FAST FIX VOOR DRAADSTAAFMATTEN

Hoekprofielen

Fast Fix hoekprofiel is de slimme oplossing voor het passend aansluiten van een staafmat op muur of poort. Universeel links en rechts toepasbaar samen met een montageblok en afgeklemt met de Fast Fix Strip of rvs montageplaat. Leverbaar in Gitzwart RAL-9005, Dennengroen RAL-6009 & Antracietgrijs RAL-7016. Bij bestelling code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Fast Fix hoekprofielen		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
FAFIH.0650	Fast Fix hoekprofiel L=650	50	Stuks	
FAFIH.0850	Fast Fix hoekprofiel L=850	50	Stuks	
FAFIH.1050	Fast Fix hoekprofiel L=1050	50	Stuks	
FAFIH.1250	Fast Fix hoekprofiel L=1250	50	Stuks	
FAFIH.1450	Fast Fix hoekprofiel L=1450	50	Stuks	
FAFIH.1650	Fast Fix hoekprofiel L=1650	50	Stuks	
FAFIH.1850	Fast Fix hoekprofiel L=1850	50	Stuks	
FAFIH.2050	Fast Fix hoekprofiel L=2050	50	Stuks	
FAFIH.2250	Fast Fix hoekprofiel L=2250	50	Stuks	
FAFIH.2450	Fast Fix hoekprofiel L=2450	50	Stuks	



Bevestigingsstrips

Fast Fix strip is o.a. toepasbaar op Fast Fix hoekprofiel. De strip is hot-dip thermisch verzinkt en afgewerkt met een poedercoating met een minimale dikte van 80Mu. Leverbaar in Gitzwart RAL-9005, Dennengroen RAL-6009 & Antracietgrijs RAL-7016. Bij bestelling code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren zijn op aanvraag leverbaar.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Fast Fix strips		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
FAFIS.0650	Fast Fix strip 40x4 L=650	1	Stuks	
FAFIS.0850	Fast Fix strip 40x4 L=850	1	Stuks	
FAFIS.1050	Fast Fix strip 40x4 L=1050	1	Stuks	
FAFIS.1250	Fast Fix strip 40x4 L=1250	1	Stuks	
FAFIS.1450	Fast Fix strip 40x4 L=1450	1	Stuks	
FAFIS.1650	Fast Fix strip 40x4 L=1650	1	Stuks	
FAFIS.1850	Fast Fix strip 40x4 L=1850	1	Stuks	
FAFIS.2050	Fast Fix strip 40x4 L=2050	1	Stuks	
FAFIS.2250	Fast Fix strip 40x4 L=2250	1	Stuks	
FAFIS.2450	Fast Fix strip 40x4 L=2450	1	Stuks	



BEVESTIGINGSMATERIALEN

Muuraansluitingen

Diverse hulpstukken voor het maken van een aansluiting van staafmatten op een muur of koker.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Afstandhouder sets DSM		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
ASH.SET.DSM	Afstandhouder set DSM th.vz.	100	Stuks	
Eindbeugels RVS		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
EB.RVS.DSM	Eindbeugel RVS DSM	50	Stuks	
EB.RVS.DSM.BL	Eindbeugel RVS DSM	50	Stuks	
Muurhoekjes		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
MH.45.406	Muurhoekje 45x45 40x6 th.vz.	100	Stuks	
Muurmontageklemmen		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
MKL.B28.DSM	Muurmontageklem B28 DSM	100	Set	



OVERIGE BEVESTIGINGSMATERIALEN

Bevestigingsklemmen

Diverse klemmen voor het maken van aansluiting van staafmatten.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Curling clips dubbel		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
CUCL.D.ST	Curling clip dubbel tbv staafmat	250	Stuks	
Curling clips enkel		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
CUCL.E.RVS	Curling clip enkel tbv staafmat RVS	250	Stuks	
CUCL.E.ST	Curling clip enkel tbv staafmat	250	Stuks	
Eindklemmen draadmat		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
EK.DM	Eindklem draadmat excl. Bev. & inlage	100	Stuks	
Eindklemmen draadmat zwaar		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
EK.ZW.DM	Eindklem zwaar draadmat excl. Bev. & inlage	100	Stuks	
Fence Clips Flat Sheet		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
FE.CL.FL	Fence Clip Flat Sheet	500	Stuks	
Fence Clips M8		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
FE.CL.M8.DSM	Fence clip M8 tbv draadmat 4/5/6mm	200	Stuks	
Fence Clips Round Sheet		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
FE.CL.RO	Fence Clip Round Sheet	500	Stuks	
Fence Clips Strong		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
FE.CL.STR	Fence Clip Strong	1000	Stuks	
Fence Clips Strong light flat		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
FE.CL.STRL	Fence Clip Strong light flat	1000	Stuks	



OMHEIND MET KWALITEIT

Staafmatten | 28



Standaard leverbaar in: RAL-6009 code.69 | RAL-7016 code.76 | RAL-9005 code.95 | Galva code.GA
Bij bestelling de code aan artikelnummer toevoegen. Overige kleuren op aanvraag leverbaar.

Alle prijzen zijn excl. BTW, assortiments- en prijswijzigingen voorbehouden.

Moeren en bouten

Moeren en bouten welke worden gebruikt als bevestigingsmateriaal bij hekwerken. Ze worden per doos geleverd, waarbij de verpakkingseenheid (VE) het aantal stuks per doosje aangeeft.



Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Slotbouten M8			
SLBO.M8.25.DS.RVS	Slotbout M8x25 DIN 603 RVS	100	Doos
SLBO.M8.60.DS.RVS	Slotbout M8x60 DIN 603 RVS	100	Doos
SLBO.M8.90.DS.RVS	Slotbout M8x90 DIN 603 RVS	50	Doos
Afbreekmoeren			
ABM.M8.DS.RVS	Afbreekmoer M8 RVS	500	Doos
Sluitringen M8			
SLRI.M8.DS.RVS	Sluitring M8 DIN 125 RVS	500	Doos
Sluitringen M10			
SLRI.M10.DS.RVS	Sluitring M10 DIN 125 RVS	500	Doos
Tapbouten M8			
TABO.M8.20.DS.RVS	Tapbout M8x20 DIN 933 RVS	200	Doos
TABO.M8.25.DS.RVS	Tapbout M8x25 DIN 933 RVS	200	Doos
TABO.M8.40.DS.RVS	Tapbout M8x40 DIN 933 RVS	100	Doos
TABO.M8.60.DS.RVS	Tapbout M8x60 DIN 933 RVS	100	Doos
Tapbouten M10			
TABO.M10.20.DS.RVS	Tapbout M10x20 DIN 933 RVS	100	Doos
TABO.M10.80.DS.RVS	Tapbout M10x80 DIN 933 RVS	100	Doos
Inbusbouten M8			
INBO.M8.30.DS.RVS	Inbusbout M8x30 ISO 4762 RVS	50	Doos
INBO.M8.100.DS.RVS	Inbusbout M8x100 ISO 4762 RVS	100	Doos
INBOVZ.M8.30.DS.RVS	Inbusbout verzonken M8x30 ISO 14581 RVS	50	Doos
Houtdraadbouten 6			
HDBO.6.50.DS.RVS	Houtdraadbout 6x50 DIN 571 RVS	200	Doos
Houtdraadbouten 8			
HDBO.8.30.DS.RVS	Houtdraadbout 8x30 DIN 571 RVS	200	Doos
HDBO.8.50.DS.RVS	Houtdraadbout 8x50 DIN 571 RVS	100	Doos
HDBO.8.90.DS.RVS	Houtdraadbout 8x90 DIN 571 RVS	100	Doos
Zeskantmoeren			
ZKMO.M8.DS.RVS	Zeskantmoer M8 DIN 934 RVS	500	Doos
ZKMO.M10.DS.RVS	Zeskantmoer M10 DIN 934 RVS	200	Doos
Borgmoeren			
BOMO.M8.DS.RVS	Borgmoer M8 DIN 982 RVS	200	Doos
BOMO.M10.DS.RVS	Borgmoer M10 DIN 982 RVS	100	Doos
Blindklinkmoeren			
BKM.M8.55.TVZ	Blindklinkmoer M8x55mm th.vz.	200	Stuks
Zeskantmoeren			
ZKMOF.M8.DS.RVS	Zeskantmoer met flens M8 DIN 6923 RVS	100	Doos
Inbusbouten M8			
INBO.BK.M8.40.DS.RVS	Inbusbout bolkop M8x40 ISO 7380 RVS	100	Doos

Zelftappers zeskantkop

Deze zelftappers met zeskantkop, ook wel zelfborende schroeven, worden gebruikt voor het vastzetten van klemmen. Verkrijgbaar in Gitzwart RAL-9005, Dennengroen RAL-6009, Antracietgrijs RAL-7016 & een blanke uitvoering. Deze worden per doos geleverd, waarbij de verpakkingseenheid (VE) het aantal zelftappers per doosje aangeeft.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Zelftappers 6-kant		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
ZT.6KNT.48.25	Zelftapper 6KNT EVZ 4,8x25 DIN7504K	500	Doos	
ZT.6KNT.48.25.BL	Zelftapper 6KNT EVZ 4,8x25 DIN7504K	500	Doos	
ZT.6KNT.55.19	Zelftapper 6KNT EVZ 5,5x19 DIN7504K	500	Doos	
ZT.6KNT.55.19.BL	Zelftapper 6KNT EVZ 5,5x19 DIN7504K	500	Doos	
ZT.6KNT.55.32	Zelftapper 6KNT EVZ 5,5x32 DIN7504K	250	Doos	
ZT.6KNT.55.32.BL	Zelftapper 6KNT EVZ 5,5x32 DIN7504K	250	Doos	
ZT.6KNT.55.38	Zelftapper 6KNT EVZ 5,5x38 DIN7504K	250	Doos	
ZT.6KNT.55.38.BL	Zelftapper 6KNT EVZ 5,5x38 DIN7504K	250	Doos	
ZT.6KNT.63.19	Zelftapper 6KNT EVZ 6,3x19 DIN7504K	250	Doos	
ZT.6KNT.63.19.BL	Zelftapper 6KNT EVZ 6,3x19 DIN7504K	250	Doos	
ZT.6KNT.63.25	Zelftapper 6KNT EVZ 6,3x25 DIN7504K	250	Doos	
ZT.6KNT.63.25.BL	Zelftapper 6KNT EVZ 6,3x25 DIN7504K	250	Doos	
ZT.6KNT.63.32	Zelftapper 6KNT EVZ 6,3x32 DIN7504K	250	Doos	
ZT.6KNT.63.32.BL	Zelftapper 6KNT EVZ 6,3x32 DIN7504K	250	Doos	
ZT.6KNT.63.38	Zelftapper 6KNT EVZ 6,3x38 DIN7504K	250	Doos	
ZT.6KNT.63.38.BL	Zelftapper 6KNT EVZ 6,3x38 DIN7504K	250	Doos	




Zelftappers bolcilinderkop

Deze zelftappers met bolcilinderkop torx, ook wel zelfborende schroeven, worden gebruikt voor het vastzetten van klemmen. Verkrijgbaar in Gitzwart RAL-9005, Dennengroen RAL-6009, Antracietgrijs RAL-7016 & een blanke uitvoering. Deze worden per doos geleverd, waarbij de verpakkingseenheid (VE) het aantal zelftappers per doosje aangeeft.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid	
Zelftappers BCK torx		Zie de kleurcodes onderaan de pagina		
ZT.BCK.TO.48.25	Zelftapper BCK TORX EVZ 4,8x25 DIN7504M	200	Doos	
ZT.BCK.TO.48.25.BL	Zelftapper BCK TORX EVZ 4,8x25 DIN7504M	200	Doos	
ZT.BCK.TO.55.19	Zelftapper BCK TORX EVZ 5,5x19 DIN7504M	200	Doos	
ZT.BCK.TO.55.19.BL	Zelftapper BCK TORX EVZ 5,5x19 DIN7504M	200	Doos	
ZT.BCK.TO.55.32	Zelftapper BCK TORX EVZ 5,5x32 DIN7504M	100	Doos	
ZT.BCK.TO.55.32.BL	Zelftapper BCK TORX EVZ 5,5x32 DIN7504M	100	Doos	
ZT.BCK.TO.55.38	Zelftapper BCK TORX EVZ 5,5x38 DIN7504M	100	Doos	
ZT.BCK.TO.55.38.BL	Zelftapper BCK TORX EVZ 5,5x38 DIN7504M	100	Doos	





Vlechtband staafmatten

Hoewel het Portus dubbelstaafmatpaneel garant staat voor een open en transparante uitstraling, kan er op delen van jouw omheining meer behoefte aan privacy zijn. Met onze vlechtbanden in diverse kleuren kan het zicht dan per paneel of deel van een paneel fraai geblokkeerd worden.

Artikel nr.	Omschrijving	VE	Eenheid
Vlechtbandrollen 190mm			
VLBA.PP.190.26M.GRO	Vlechtband PP 190mm rol a 26 Mtr Groen	1	Rol
VLBA.PP.190.26M.GRI	Vlechtband PP 190mm rol a 26 Mtr Grijs	1	Rol
VLBA.PP.190.26M.ZW	Vlechtband PP 190mm rol a 26 Mtr Zwart	1	Rol
Vlechtbandclips			
VLBA.CLIP.PP.GRO	Vlechtband clip PP Groen	1	Stuks
VLBA.CLIP.PP.GRI	Vlechtband clip PP Grijs	1	Stuks
VLBA.CLIP.PP.ZW	Vlechtband clip PP Zwart	1	Stuks
Vlechtbandrollen 47,5mm			
VLBA.PP.47.50M.GRO	Vlechtband PP 47,5mm rol a 50 Mtr Groen	1	Rol
VLBA.PP.47.50M.GRI	Vlechtband PP 47,5mm rol a 50 Mtr Grijs	1	Rol
VLBA.PP.47.50M.ZW	Vlechtband PP 47,5mm rol a 50 Mtr Zwart	1	Rol

Hoofdkantoor:

Portus B.V. | Korenmolen 5 | 5281 PB Boxtel
0411-792 000 | boxtel@portusbv.nl

Verkoopkantoor Zwolle:

Portus B.V. | Eymerstraat 5 | 8013 RR Zwolle
038-792 01 80 | zwolle@portusbv.nl

Filiaal Elst:

Portus B.V. | Manege 14 | 6662 WC Elst
0481-793 019 | elst@portusbv.nl